

Хомуты для шлангов

согласно DIN 3017, оцинкованные

Применение

- Идеально подходят для крепления шлангов при ответственных сантехнических работах
- Прочное, простое и надёжное крепление лёгких и гладкостенных шлангов к концам труб, муфтам и другим сантехническим присоединениям
- Для использования в помеще-

Ваши преимущества

Вытисненная внутренняя сторона ленты, закруглённые края для безопасного и простого монтажа

- и предотвращения повреждений шланга
- Равномерное распределение усилий растяжения ленты по всему диаметру шланга гарантирует оптимальный монтаж и надёжное уплотнение
- Центральное расположение затягивающего винта и резьбы обеспечивает длительное равномерное распределение прижимного усилия по всей ширине ленты, что облегчает монтаж
- Оптимизированная червячная резьба гарантирует увеличенные моменты затяжки и соединение с силовым замыканием





Диаметр трубы [мм]	Ширина [мм]				Количество в упаковке	Единица измерения
	9 Номер артикула	Макс. момент затяжки [Нм]	12 Номер артикула	Макс. момент затяжки [Нм]		
8–12	153412	3,0 + 0,5	-	- 5,0 + 0,5	100	штука
10–16	153413					
12–19	153414					
12–20	153415		153444			
12–22	153416		153445			
16–25	153417		153446			
16–27	153418		153447			
20–32	153419		153448			
23–35	153420		153449			
25-40	153421		153450			
30-45	153422		153451		50	
32-50	153423		153452			
40–60	153424		153453			
50-70	153425		153454	5,5 + 0,5		
60–80	153426		153455			
70–90	153427		153456			
80–100	153428		153457		1	
90–110	153429		153458			
100-120	153430		153459			
110-130	153431		153460			
120-140	153432		153461			
130-150	153433		153462			
140-160	153434		153463			
150-170	153435		153464			
160-180	153436		153465			
170-190	153437		153466			
180-200	153438		153467			
190-210	153439		153468			
200-220	153440		153469			
210-230	153441		153470			
220-240	153442		153471			
230-250	153443		153472			